


## Typenblatt

Außentreppe 3 Stahl Stufen mit Podeststufe 54 cm  
Systemtreppe OPTIGO



Montageart: Komplettbausatz Modultreppe  
inkl. aller Schrauben

Montageaufwand: leicht  
= Selbstmontage 2 Pers. ca. 3 h



## Stahlrost Auswahl:

Industrie- DIN Normstufen in HS Qualität



ST 1

ST 2

ST 3

## Stufenbreite Auswahl:

<input type="checkbox"/> 60 cm	<input type="checkbox"/> 70 cm	<input type="checkbox"/> 80 cm	<input type="checkbox"/> 90 cm
<input type="checkbox"/> 100 cm	<input type="checkbox"/> 110 cm	<input type="checkbox"/> 120 cm	<input type="checkbox"/> 150 cm

Empfohlene Verwendung:	Terrassenzugang, Industrie & Gewerbe
Geschosshöhe ab/ bis:	von 49 cm bis 60 cm
Steigungen Anzahl:	3 Stufen = 3 Steigungen
Stufe Tiefe/ Auftritt:	27 cm DIN Treppenstufe
Stufenabstände:	ab 16,6 cm bis 20 cm
Treppenbreite:	Stufenbreite plus 12 cm
Ausladung:	82 bis 93 cm (stellbar)
Material Wangen:	Baustahl verzinkt S275 DC01, 3 mm stark
Stahlgüte Stufen:	Stahl verzinkt S355, 3 mm Blechdicke
Treppengeländer:	Stahlrohr Ø 20 x 1,5 mm Alu-Handlauf Ø 40 mm
Geländer Typ:	Senkrechte Stäbe Normhöhe: 90 / 98 cm (Anprall-Last 0,5 kN/m)
Oberfläche /Veredelung:	Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Normen/Zertifizierung:	Nach DIN 18065
Nutzlast Treppe:	Mannlast pro Stufe = 2,00 kN

# 3P54.1

## Montage Leitfaden

Außentreppe 3 Stahl Stufen mit Podeststufe 54 cm  
Systemtreppe OPTIGO



### Kompatibles Zubehör:


Podest-Längen Auswahl: Breite wie Treppenbreite

<input type="checkbox"/> 54 cm	<input type="checkbox"/> 81 cm	<input type="checkbox"/> 108 cm	<input type="checkbox"/> 135 cm
<input type="checkbox"/> 162 cm			

### Optional: Podest Anbau wählen



P08 = links



P07 = rechts




P06 = frontal


\*Podest: Längsseits-Anbau ist NUR möglich, WENN die Podest Länge = mind. Treppenstufen Breite ist.

## Variabler Stellwinkel von 32° - 40° Grad:

Minimale Anstellhöhe



Maximale Anstellhöhe




# 3P54.2



## OPTIGO Baugruppen Einzelteile



### Bauteile Treppe OPTIGO Stahl feuerverzinkt



### Bauteile Podest Stahl feuerverzinkt




### Bauteile Geländer Stahl, Edelstahl, Aluminium



## Außentreppe 3 Stahl Stufen + Podest 54 cm Systemtreppe OPTIGO

MADE IN GERMANY



# 3P54.3