




STEINHAUS TREPPEN

Service Telefon
Tel.: 0451 / 450 5555
info@steinhaus-treppen.de

Typenblatt



Außentreppe 5 Stahl Stufen mit Podeststufe 54 cm
Systemtreppe OPTIGO



Montageart: Komplettbausatz Modultreppe
inkl. aller Schrauben

Montageaufwand: leicht
= Selbstmontage 2 Pers. ca. 5 h



Stahlrost Auswahl:

Industrie- DIN Normstufen in HS Qualität



ST 1

ST 2

ST 3

Stufenbreite Auswahl:

☐ 60 cm	☐ 70 cm	☐ 80 cm	☐ 90 cm
☐ 100 cm	☐ 110 cm	☐ 120 cm	☐ 150 cm

Empfohlene Verwendung: Seiteneingang, Garten, Industrie & Lager Eingang

Geschosshöhe ab/ bis: von 83 cm bis 100 cm

Steigungen Anzahl: 5 Stufen = 5 Steigungen

Stufe Tiefe/ Auftritt: 27 cm DIN Treppenstufe

Stufenabstände: ab 16,6 cm bis 20 cm

Treppenbreite: Stufenbreite plus 12 cm

Ausladung: 135 bis 145 cm (stellbar)

Material Wangen: Baustahl verzinkt S275
DC01, 3 mm stark

Stahlgüte Stufen: Stahl verzinkt S355,
3 mm Blechdicke

Treppengeländer: Stahlrohr Ø 20 x 1,5 mm
Alu-Handlauf Ø 40 mm

Geländer Typ: Senkrechte Stäbe
Normhöhe: 90 / 98 cm
(Anprall-Last 0,5 kN/m)

Oberfläche /Veredelung: Feuerverzinkt
nach DIN EN ISO 1461

Normen/Zertifizierung: Nach DIN 18065

Nutzlast Treppe: Mannlast pro Stufe
= 2,00 kN

5P54.1



Montage Leitfaden

Außentreppe 5 Stahl Stufen mit Podeststufe 54 cm
Systemtreppe OPTIGO



Kompatibles Zubehör:

Podest-Längen Auswahl: Breite wie Treppenbreite

- | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ☐ 54 cm | ☐ 81 cm | ☐ 108 cm | ☐ 135 cm |
| ☐ 162 cm | | | |

Optional: Podest Anbau wählen



P08 = links



P07 = rechts




P06 = frontal


*Podest: Längsseits-Anbau ist NUR möglich, WENN die Podest Länge = mind. Treppenstufen Breite ist.

Variabler Stellwinkel von 32° - 40° Grad:

Minimale Anstellhöhe



Maximale Anstellhöhe






5P54.2




OPTIGO Baugruppen Einzelteile



Bauteile Treppe OPTIGO Stahl feuerverzinkt



Bauteile Podest Stahl feuerverzinkt



Bauteile Geländer Stahl, Edelstahl, Aluminium




Werkzeug



Außentreppe 5 Stahl Stufen + Podest 54 cm Systemtreppe OPTIGO

MADE
IN
GERMANY



2P54.3